

Y-Werte für NCS S und RAL Hellbezugswert

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S0300-N | 90 | NCS S0505-Y50R | 79 | NCS S0510-R20B | 75 |
| NCS S0500-N | 86 | NCS S0505-Y60R | 82 | NCS S0510-R30B | 76 |
| NCS S0502-B | 83 | NCS S0505-Y70R | 79 | NCS S0510-R40B | 78 |
| NCS S0502-B50G | 83 | NCS S0505-Y80R | 81 | NCS S0510-R50B | 78 |
| NCS S0502-G | 83 | NCS S0505-Y90R | 81 | NCS S0510-R60B | 77 |
| NCS S0502-G50Y | 85 | NCS S0507-B | 81 | NCS S0510-R70B | 76 |
| NCS S0502-R | 83 | NCS S0507-B20G | 82 | NCS S0510-R80B | 76 |
| NCS S0502-R50B | 82 | NCS S0507-B80G | 84 | NCS S0510-R90B | 77 |
| NCS S0502-Y | 84 | NCS S0507-G | 85 | NCS S0510-Y | 79 |
| NCS S0502-Y50R | 82 | NCS S0507-G40Y | 84 | NCS S0510-Y10R | 81 |
| NCS S0505-B | 79 | NCS S0507-G80Y | 84 | NCS S0510-Y20R | 79 |
| NCS S0505-B20G | 82 | NCS S0507-R | 80 | NCS S0510-Y30R | 79 |
| NCS S0505-B50G | 81 | NCS S0507-R20B | 79 | NCS S0510-Y40R | 77 |
| NCS S0505-B80G | 85 | NCS S0507-R40B | 80 | NCS S0510-Y50R | 78 |
| NCS S0505-G | 84 | NCS S0507-R60B | 81 | NCS S0510-Y60R | 78 |
| NCS S0505-G10Y | 85 | NCS S0507-R80B | 80 | NCS S0510-Y70R | 76 |
| NCS S0505-G20Y | 83 | NCS S0507-Y | 85 | NCS S0510-Y80R | 76 |
| NCS S0505-G30Y | 82 | NCS S0507-Y20R | 83 | NCS S0510-Y90R | 77 |
| NCS S0505-G40Y | 86 | NCS S0507-Y40R | 80 | NCS S0515-B | 73 |
| NCS S0505-G50Y | 87 | NCS S0507-Y60R | 80 | NCS S0515-B20G | 74 |
| NCS S0505-G60Y | 86 | NCS S0507-Y80R | 81 | NCS S0515-B50G | 76 |
| NCS S0505-G70Y | 85 | NCS S0510-B | 75 | NCS S0515-B80G | 77 |
| NCS S0505-G80Y | 85 | NCS S0510-B10G | 77 | NCS S0515-G | 79 |
| NCS S0505-G90Y | 86 | NCS S0510-B30G | 78 | NCS S0515-G20Y | 77 |
| NCS S0505-R | 81 | NCS S0510-B50G | 81 | NCS S0515-G40Y | 80 |
| NCS S0505-R10B | 79 | NCS S0510-B70G | 80 | NCS S0515-G60Y | 80 |
| NCS S0505-R20B | 79 | NCS S0510-B90G | 81 | NCS S0515-G80Y | 81 |
| NCS S0505-R30B | 80 | NCS S0510-G | 82 | NCS S0515-G90Y | 81 |
| NCS S0505-R40B | 79 | NCS S0510-G10Y | 83 | NCS S0515-R | 71 |
| NCS S0505-R50B | 79 | NCS S0510-G20Y | 81 | NCS S0515-R10B | 72 |
| NCS S0505-R60B | 81 | NCS S0510-G30Y | 82 | NCS S0515-R20B | 72 |
| NCS S0505-R70B | 80 | NCS S0510-G40Y | 84 | NCS S0515-R40B | 75 |
| NCS S0505-R80B | 80 | NCS S0510-G50Y | 81 | NCS S0515-R60B | 72 |
| NCS S0505-R90B | 81 | NCS S0510-G60Y | 82 | NCS S0515-R80B | 72 |
| NCS S0505-Y | 84 | NCS S0510-G70Y | 85 | NCS S0515-R90B | 72 |
| NCS S0505-Y10R | 83 | NCS S0510-G80Y | 83 | NCS S0515-Y | 82 |
| NCS S0505-Y20R | 83 | NCS S0510-G90Y | 84 | NCS S0515-Y10R | 80 |
| NCS S0505-Y30R | 82 | NCS S0510-R | 75 | NCS S0515-Y20R | 77 |
| NCS S0505-Y40R | 82 | NCS S0510-R10B | 77 | NCS S0515-Y30R | 74 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S0515-Y40R | 73 | NCS S0520-Y | 79 | NCS S0530-R40B | 60 |
| NCS S0515-Y50R | 72 | NCS S0520-Y10R | 78 | NCS S0530-R50B | 57 |
| NCS S0515-Y60R | 72 | NCS S0520-Y20R | 74 | NCS S0530-R80B | 59 |
| NCS S0515-Y70R | 71 | NCS S0520-Y30R | 71 | NCS S0530-R90B | 59 |
| NCS S0515-Y80R | 72 | NCS S0520-Y40R | 70 | NCS S0530-Y | 76 |
| NCS S0515-Y90R | 71 | NCS S0520-Y50R | 66 | NCS S0530-Y10R | 72 |
| NCS S0520-B | 71 | NCS S0520-Y60R | 67 | NCS S0530-Y20R | 69 |
| NCS S0520-B10G | 70 | NCS S0520-Y70R | 65 | NCS S0530-Y30R | 66 |
| NCS S0520-B30G | 71 | NCS S0520-Y80R | 67 | NCS S0530-Y40R | 63 |
| NCS S0520-B40G | 71 | NCS S0520-Y90R | 67 | NCS S0530-Y50R | 61 |
| NCS S0520-B50G | 73 | NCS S0525-R60B | 62 | NCS S0530-Y60R | 57 |
| NCS S0520-B60G | 73 | NCS S0525-R70B | 64 | NCS S0530-Y70R | 59 |
| NCS S0520-B70G | 74 | NCS S0530-B | 62 | NCS S0530-Y80R | 59 |
| NCS S0520-B90G | 75 | NCS S0530-B10G | 62 | NCS S0530-Y90R | 58 |
| NCS S0520-G | 77 | NCS S0530-B30G | 64 | NCS S0540-B | 53 |
| NCS S0520-G10Y | 76 | NCS S0530-B40G | 65 | NCS S0540-B10G | 56 |
| NCS S0520-G20Y | 76 | NCS S0530-B50G | 68 | NCS S0540-B30G | 58 |
| NCS S0520-G30Y | 75 | NCS S0530-B60G | 66 | NCS S0540-G | 63 |
| NCS S0520-G40Y | 77 | NCS S0530-B70G | 67 | NCS S0540-G10Y | 64 |
| NCS S0520-G50Y | 81 | NCS S0530-B90G | 70 | NCS S0540-G20Y | 64 |
| NCS S0520-G60Y | 78 | NCS S0530-G | 67 | NCS S0540-G30Y | 63 |
| NCS S0520-G70Y | 83 | NCS S0530-G10Y | 68 | NCS S0540-G40Y | 67 |
| NCS S0520-G80Y | 81 | NCS S0530-G20Y | 68 | NCS S0540-G50Y | 67 |
| NCS S0520-G90Y | 78 | NCS S0530-G30Y | 69 | NCS S0540-G60Y | 73 |
| NCS S0520-R | 66 | NCS S0530-G40Y | 72 | NCS S0540-G70Y | 75 |
| NCS S0520-R10B | 66 | NCS S0530-G50Y | 73 | NCS S0540-G80Y | 74 |
| NCS S0520-R20B | 67 | NCS S0530-G60Y | 74 | NCS S0540-G90Y | 76 |
| NCS S0520-R30B | 70 | NCS S0530-G70Y | 80 | NCS S0540-R | 48 |
| NCS S0520-R40B | 69 | NCS S0530-G80Y | 78 | NCS S0540-R10B | 49 |
| NCS S0520-R50B | 68 | NCS S0530-G90Y | 80 | NCS S0540-R20B | 50 |
| NCS S0520-R60B | 68 | NCS S0530-R | 58 | NCS S0540-R30B | 52 |
| NCS S0520-R70B | 68 | NCS S0530-R10B | 58 | NCS S0540-R90B | 52 |
| NCS S0520-R80B | 68 | NCS S0530-R20B | 61 | NCS S0540-Y | 76 |
| NCS S0520-R90B | 68 | NCS S0530-R30B | 58 | NCS S0540-Y10R | 71 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS So540-Y20R | 65 | NCS So560-Y10R | 62 | NCS So580-Y50R | 34 |
| NCS So540-Y30R | 61 | NCS So560-Y20R | 56 | NCS So580-Y60R | 28 |
| NCS So540-Y40R | 55 | NCS So560-Y30R | 51 | NCS So580-Y70R | 27 |
| NCS So540-Y50R | 54 | NCS So560-Y40R | 48 | NCS So580-Y80R | 22 |
| NCS So540-Y60R | 51 | NCS So560-Y50R | 43 | NCS So580-Y90R | 20 |
| NCS So540-Y70R | 50 | NCS So560-Y60R | 42 | NCS So585-Y20R | 50 |
| NCS So540-Y80R | 49 | NCS So560-Y70R | 37 | NCS So585-Y30R | 39 |
| NCS So540-Y90R | 49 | NCS So560-Y80R | 36 | NCS So585-Y40R | 34 |
| NCS So550-G10Y | 57 | NCS So560-Y90R | 32 | NCS So585-Y50R | 32 |
| NCS So550-G20Y | 56 | NCS So565-G10Y | 44 | NCS So585-Y60R | 26 |
| NCS So550-G30Y | 58 | NCS So565-G50Y | 54 | NCS So585-Y70R | 23 |
| NCS So550-G40Y | 62 | NCS So565-R | 27 | NCS So585-Y80R | 19 |
| NCS So550-G50Y | 64 | NCS So570-G20Y | 43 | NCS So603-G40Y | 82 |
| NCS So550-G60Y | 68 | NCS So570-G30Y | 47 | NCS So603-G80Y | 83 |
| NCS So550-G70Y | 72 | NCS So570-G40Y | 49 | NCS So603-R20B | 81 |
| NCS So550-G80Y | 71 | NCS So570-G60Y | 58 | NCS So603-R40B | 81 |
| NCS So550-G90Y | 71 | NCS So570-G70Y | 63 | NCS So603-R60B | 80 |
| NCS So550-R | 39 | NCS So570-G80Y | 63 | NCS So603-R80B | 81 |
| NCS So550-R10B | 40 | NCS So570-G90Y | 65 | NCS So603-Y20R | 82 |
| NCS So550-Y | 67 | NCS So570-Y | 63 | NCS So603-Y40R | 82 |
| NCS So550-Y10R | 68 | NCS So570-Y10R | 61 | NCS So603-Y60R | 82 |
| NCS So550-Y20R | 60 | NCS So570-Y20R | 54 | NCS So603-Y80R | 82 |
| NCS So550-Y30R | 55 | NCS So570-Y30R | 46 | NCS So804-B50G | 78 |
| NCS So550-Y40R | 49 | NCS So570-Y40R | 41 | NCS So804-G20Y | 76 |
| NCS So550-Y50R | 46 | NCS So570-Y50R | 36 | NCS So804-G60Y | 78 |
| NCS So550-Y60R | 45 | NCS So570-Y60R | 35 | NCS So804-G90Y | 78 |
| NCS So550-Y70R | 44 | NCS So570-Y70R | 32 | NCS So804-R10B | 77 |
| NCS So550-Y80R | 42 | NCS So570-Y80R | 29 | NCS So804-R30B | 76 |
| NCS So550-Y90R | 40 | NCS So570-Y90R | 26 | NCS So804-R50B | 78 |
| NCS So560-G10Y | 49 | NCS So575-G20Y | 39 | NCS So804-R70B | 76 |
| NCS So560-G20Y | 53 | NCS So575-G40Y | 49 | NCS So804-R90B | 77 |
| NCS So560-G30Y | 53 | NCS So575-G60Y | 57 | NCS So804-Y10R | 80 |
| NCS So560-G40Y | 56 | NCS So575-G70Y | 57 | NCS So804-Y30R | 78 |
| NCS So560-G50Y | 60 | NCS So575-G90Y | 62 | NCS So804-Y50R | 76 |
| NCS So560-G60Y | 64 | NCS So580-G30Y | 41 | NCS So804-Y70R | 77 |
| NCS So560-G70Y | 67 | NCS So580-Y | 64 | NCS So804-Y90R | 76 |
| NCS So560-G80Y | 66 | NCS So580-Y10R | 57 | NCS So907-B20G | 73 |
| NCS So560-G90Y | 67 | NCS So580-Y20R | 48 | NCS So907-B80G | 74 |
| NCS So560-R | 31 | NCS So580-Y30R | 43 | NCS So907-G20Y | 74 |
| NCS So560-Y | 65 | NCS So580-Y40R | 36 | NCS So907-G60Y | 75 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S0907-G90Y | 75 | NCS S1005-R | 68 | NCS S1010-G80Y | 71 |
| NCS S0907-R10B | 71 | NCS S1005-R10B | 71 | NCS S1010-G90Y | 71 |
| NCS S0907-R30B | 73 | NCS S1005-R20B | 68 | NCS S1010-R | 63 |
| NCS S0907-R50B | 72 | NCS S1005-R30B | 70 | NCS S1010-R10B | 65 |
| NCS S0907-R70B | 72 | NCS S1005-R40B | 70 | NCS S1010-R20B | 65 |
| NCS S0907-R90B | 72 | NCS S1005-R50B | 69 | NCS S1010-R30B | 68 |
| NCS S0907-Y10R | 75 | NCS S1005-R60B | 71 | NCS S1010-R40B | 67 |
| NCS S0907-Y30R | 73 | NCS S1005-R70B | 71 | NCS S1010-R50B | 67 |
| NCS S0907-Y50R | 72 | NCS S1005-R80B | 70 | NCS S1010-R60B | 66 |
| NCS S0907-Y70R | 71 | NCS S1005-R90B | 69 | NCS S1010-R70B | 66 |
| NCS S0907-Y90R | 72 | NCS S1005-Y | 73 | NCS S1010-R80B | 67 |
| NCS S1000-N | 74 | NCS S1005-Y10R | 71 | NCS S1010-R90B | 66 |
| NCS S1002-B | 72 | NCS S1005-Y20R | 70 | NCS S1010-Y | 70 |
| NCS S1002-B50G | 73 | NCS S1005-Y30R | 70 | NCS S1010-Y10R | 69 |
| NCS S1002-G | 73 | NCS S1005-Y40R | 71 | NCS S1010-Y20R | 68 |
| NCS S1002-G50Y | 74 | NCS S1005-Y50R | 70 | NCS S1010-Y30R | 67 |
| NCS S1002-R | 72 | NCS S1005-Y60R | 69 | NCS S1010-Y40R | 66 |
| NCS S1002-R50B | 72 | NCS S1005-Y70R | 69 | NCS S1010-Y50R | 66 |
| NCS S1002-Y | 71 | NCS S1005-Y80R | 68 | NCS S1010-Y60R | 65 |
| NCS S1002-Y50R | 72 | NCS S1005-Y90R | 70 | NCS S1010-Y70R | 65 |
| NCS S1005-B | 70 | NCS S1010-B | 66 | NCS S1010-Y80R | 65 |
| NCS S1005-B20G | 69 | NCS S1010-B10G | 67 | NCS S1010-Y90R | 67 |
| NCS S1005-B50G | 72 | NCS S1010-B30G | 68 | NCS S1015-B | 64 |
| NCS S1005-B80G | 72 | NCS S1010-B50G | 69 | NCS S1015-B20G | 65 |
| NCS S1005-G | 72 | NCS S1010-B70G | 69 | NCS S1015-B50G | 66 |
| NCS S1005-G10Y | 73 | NCS S1010-B90G | 70 | NCS S1015-B80G | 67 |
| NCS S1005-G20Y | 72 | NCS S1010-G | 68 | NCS S1015-G | 67 |
| NCS S1005-G30Y | 72 | NCS S1010-G10Y | 68 | NCS S1015-G20Y | 67 |
| NCS S1005-G40Y | 72 | NCS S1010-G20Y | 69 | NCS S1015-G40Y | 68 |
| NCS S1005-G50Y | 72 | NCS S1010-G30Y | 70 | NCS S1015-G60Y | 70 |
| NCS S1005-G60Y | 73 | NCS S1010-G40Y | 70 | NCS S1015-G80Y | 71 |
| NCS S1005-G70Y | 74 | NCS S1010-G50Y | 71 | NCS S1015-G90Y | 71 |
| NCS S1005-G80Y | 74 | NCS S1010-G60Y | 71 | NCS S1015-R | 61 |
| NCS S1005-G90Y | 74 | NCS S1010-G70Y | 70 | NCS S1015-R10B | 61 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S1015-R20B | 62 | NCS S1020-R70B | 60 | NCS S1030-R90B | 52 |
| NCS S1015-R40B | 64 | NCS S1020-R80B | 59 | NCS S1030-Y | 63 |
| NCS S1015-R60B | 64 | NCS S1020-R90B | 60 | NCS S1030-Y10R | 61 |
| NCS S1015-R80B | 64 | NCS S1020-Y | 68 | NCS S1030-Y20R | 61 |
| NCS S1015-R90B | 64 | NCS S1020-Y10R | 65 | NCS S1030-Y30R | 57 |
| NCS S1015-Y | 70 | NCS S1020-Y20R | 63 | NCS S1030-Y40R | 55 |
| NCS S1015-Y10R | 70 | NCS S1020-Y30R | 62 | NCS S1030-Y50R | 54 |
| NCS S1015-Y20R | 68 | NCS S1020-Y40R | 60 | NCS S1030-Y60R | 51 |
| NCS S1015-Y30R | 66 | NCS S1020-Y50R | 60 | NCS S1030-Y70R | 51 |
| NCS S1015-Y40R | 64 | NCS S1020-Y60R | 56 | NCS S1030-Y80R | 47 |
| NCS S1015-Y50R | 63 | NCS S1020-Y70R | 57 | NCS S1030-Y90R | 47 |
| NCS S1015-Y60R | 63 | NCS S1020-Y80R | 56 | NCS S1040-B | 46 |
| NCS S1015-Y70R | 62 | NCS S1020-Y90R | 57 | NCS S1040-B10G | 47 |
| NCS S1015-Y80R | 62 | NCS S1030-B | 53 | NCS S1040-B20G | 50 |
| NCS S1015-Y90R | 61 | NCS S1030-B10G | 53 | NCS S1040-B30G | 49 |
| NCS S1020-B | 61 | NCS S1030-B30G | 54 | NCS S1040-B40G | 49 |
| NCS S1020-B10G | 60 | NCS S1030-B40G | 56 | NCS S1040-B50G | 50 |
| NCS S1020-B30G | 62 | NCS S1030-B50G | 56 | NCS S1040-B60G | 52 |
| NCS S1020-B40G | 62 | NCS S1030-B60G | 58 | NCS S1040-B70G | 51 |
| NCS S1020-B50G | 61 | NCS S1030-B70G | 59 | NCS S1040-B80G | 54 |
| NCS S1020-B60G | 64 | NCS S1030-B90G | 59 | NCS S1040-B90G | 54 |
| NCS S1020-B70G | 63 | NCS S1030-G | 57 | NCS S1040-G | 52 |
| NCS S1020-B90G | 63 | NCS S1030-G10Y | 57 | NCS S1040-G10Y | 53 |
| NCS S1020-G | 62 | NCS S1030-G20Y | 57 | NCS S1040-G20Y | 53 |
| NCS S1020-G10Y | 64 | NCS S1030-G30Y | 57 | NCS S1040-G30Y | 55 |
| NCS S1020-G20Y | 64 | NCS S1030-G40Y | 58 | NCS S1040-G40Y | 55 |
| NCS S1020-G30Y | 64 | NCS S1030-G50Y | 61 | NCS S1040-G50Y | 57 |
| NCS S1020-G40Y | 63 | NCS S1030-G60Y | 63 | NCS S1040-G60Y | 58 |
| NCS S1020-G50Y | 69 | NCS S1030-G70Y | 64 | NCS S1040-G70Y | 61 |
| NCS S1020-G60Y | 67 | NCS S1030-G80Y | 65 | NCS S1040-G80Y | 63 |
| NCS S1020-G70Y | 68 | NCS S1030-G90Y | 66 | NCS S1040-G90Y | 63 |
| NCS S1020-G80Y | 68 | NCS S1030-R | 49 | NCS S1040-R | 41 |
| NCS S1020-G90Y | 71 | NCS S1030-R10B | 50 | NCS S1040-R10B | 40 |
| NCS S1020-R | 57 | NCS S1030-R20B | 49 | NCS S1040-R20B | 43 |
| NCS S1020-R10B | 56 | NCS S1030-R30B | 51 | NCS S1040-R30B | 42 |
| NCS S1020-R20B | 57 | NCS S1030-R40B | 50 | NCS S1040-R40B | 45 |
| NCS S1020-R30B | 57 | NCS S1030-R50B | 51 | NCS S1040-R50B | 44 |
| NCS S1020-R40B | 58 | NCS S1030-R60B | 52 | NCS S1040-R60B | 45 |
| NCS S1020-R50B | 59 | NCS S1030-R70B | 52 | NCS S1040-R70B | 45 |
| NCS S1020-R60B | 60 | NCS S1030-R80B | 52 | NCS S1040-R80B | 46 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S1040-R90B | 45 | NCS S1050-R30B | 35 | NCS S1060-Y50R | 36 |
| NCS S1040-Y | 65 | NCS S1050-R40B | 36 | NCS S1060-Y60R | 33 |
| NCS S1040-Y10R | 61 | NCS S1050-R90B | 39 | NCS S1060-Y70R | 32 |
| NCS S1040-Y20R | 57 | NCS S1050-Y | 61 | NCS S1060-Y80R | 29 |
| NCS S1040-Y30R | 53 | NCS S1050-Y10R | 57 | NCS S1060-Y90R | 28 |
| NCS S1040-Y40R | 49 | NCS S1050-Y20R | 52 | NCS S1070-G10Y | 33 |
| NCS S1040-Y50R | 48 | NCS S1050-Y30R | 47 | NCS S1070-G20Y | 37 |
| NCS S1040-Y60R | 46 | NCS S1050-Y40R | 44 | NCS S1070-G30Y | 37 |
| NCS S1040-Y70R | 43 | NCS S1050-Y50R | 42 | NCS S1070-G40Y | 40 |
| NCS S1040-Y80R | 41 | NCS S1050-Y60R | 39 | NCS S1070-G50Y | 43 |
| NCS S1040-Y90R | 43 | NCS S1050-Y70R | 37 | NCS S1070-G60Y | 47 |
| NCS S1050-B | 40 | NCS S1050-Y80R | 36 | NCS S1070-G70Y | 50 |
| NCS S1050-B10G | 42 | NCS S1050-Y90R | 34 | NCS S1070-G80Y | 53 |
| NCS S1050-B20G | 42 | NCS S1055-B90G | 43 | NCS S1070-G90Y | 52 |
| NCS S1050-B30G | 44 | NCS S1060-B | 35 | NCS S1070-R | 20 |
| NCS S1050-B40G | 44 | NCS S1060-G | 40 | NCS S1070-R10B | 20 |
| NCS S1050-B50G | 45 | NCS S1060-G10Y | 40 | NCS S1070-R20B | 19 |
| NCS S1050-B60G | 47 | NCS S1060-G20Y | 41 | NCS S1070-Y | 53 |
| NCS S1050-B70G | 48 | NCS S1060-G30Y | 45 | NCS S1070-Y10R | 50 |
| NCS S1050-B80G | 48 | NCS S1060-G40Y | 46 | NCS S1070-Y20R | 45 |
| NCS S1050-B90G | 46 | NCS S1060-G50Y | 50 | NCS S1070-Y30R | 39 |
| NCS S1050-G | 47 | NCS S1060-G60Y | 52 | NCS S1070-Y40R | 36 |
| NCS S1050-G10Y | 48 | NCS S1060-G70Y | 53 | NCS S1070-Y50R | 32 |
| NCS S1050-G20Y | 48 | NCS S1060-G80Y | 54 | NCS S1070-Y60R | 29 |
| NCS S1050-G30Y | 49 | NCS S1060-G90Y | 55 | NCS S1070-Y70R | 26 |
| NCS S1050-G40Y | 50 | NCS S1060-R | 27 | NCS S1070-Y80R | 24 |
| NCS S1050-G50Y | 53 | NCS S1060-R10B | 27 | NCS S1070-Y90R | 21 |
| NCS S1050-G60Y | 57 | NCS S1060-R20B | 25 | NCS S1075-G20Y | 32 |
| NCS S1050-G70Y | 59 | NCS S1060-R30B | 26 | NCS S1075-G40Y | 38 |
| NCS S1050-G80Y | 57 | NCS S1060-Y | 60 | NCS S1075-G50Y | 40 |
| NCS S1050-G90Y | 60 | NCS S1060-Y10R | 55 | NCS S1075-G60Y | 45 |
| NCS S1050-R | 34 | NCS S1060-Y20R | 49 | NCS S1075-G70Y | 49 |
| NCS S1050-R10B | 35 | NCS S1060-Y30R | 45 | NCS S1075-G80Y | 48 |
| NCS S1050-R20B | 34 | NCS S1060-Y40R | 39 | NCS S1075-G90Y | 49 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S1080-G30Y | 33 | NCS S1510-G20Y | 60 | NCS S1515-Y10R | 60 |
| NCS S1080-R | 13 | NCS S1510-G40Y | 61 | NCS S1515-Y20R | 59 |
| NCS S1080-Y | 49 | NCS S1510-G60Y | 62 | NCS S1515-Y30R | 58 |
| NCS S1080-Y10R | 48 | NCS S1510-G80Y | 63 | NCS S1515-Y40R | 57 |
| NCS S1080-Y20R | 40 | NCS S1510-G90Y | 62 | NCS S1515-Y50R | 55 |
| NCS S1080-Y30R | 34 | NCS S1510-R | 57 | NCS S1515-Y60R | 55 |
| NCS S1080-Y40R | 29 | NCS S1510-R10B | 58 | NCS S1515-Y70R | 54 |
| NCS S1080-Y50R | 27 | NCS S1510-R20B | 58 | NCS S1515-Y80R | 54 |
| NCS S1080-Y60R | 23 | NCS S1510-R40B | 58 | NCS S1515-Y90R | 53 |
| NCS S1080-Y70R | 21 | NCS S1510-R60B | 59 | NCS S1550-R70B | 33 |
| NCS S1080-Y80R | 19 | NCS S1510-R80B | 59 | NCS S1550-R80B | 34 |
| NCS S1080-Y90R | 15 | NCS S1510-R90B | 59 | NCS S1555-B10G | 34 |
| NCS S1085-Y80R | 16 | NCS S1510-Y | 63 | NCS S1555-R70B | 28 |
| NCS S1085-Y90R | 13 | NCS S1510-Y10R | 62 | NCS S1555-R80B | 29 |
| NCS S1500-N | 64 | NCS S1510-Y20R | 61 | NCS S1560-R90B | 26 |
| NCS S1502-B | 63 | NCS S1510-Y30R | 60 | NCS S1565-B | 25 |
| NCS S1502-B50G | 64 | NCS S1510-Y40R | 59 | NCS S1565-G | 28 |
| NCS S1502-G | 63 | NCS S1510-Y50R | 59 | NCS S1575-R10B | 12 |
| NCS S1502-G50Y | 64 | NCS S1510-Y60R | 58 | NCS S1580-R | 9 |
| NCS S1502-R | 62 | NCS S1510-Y70R | 57 | NCS S1580-Y80R | 14 |
| NCS S1502-R50B | 63 | NCS S1510-Y80R | 57 | NCS S1580-Y90R | 12 |
| NCS S1502-Y | 63 | NCS S1510-Y90R | 56 | NCS S2000-N | 56 |
| NCS S1502-Y50R | 63 | NCS S1515-B | 56 | NCS S2002-B | 55 |
| NCS S1505-G80Y | 64 | NCS S1515-B20G | 56 | NCS S2002-B50G | 57 |
| NCS S1505-G90Y | 64 | NCS S1515-B50G | 57 | NCS S2002-G | 55 |
| NCS S1505-Y | 65 | NCS S1515-B80G | 58 | NCS S2002-G50Y | 57 |
| NCS S1505-Y10R | 64 | NCS S1515-G | 58 | NCS S2002-R | 55 |
| NCS S1505-Y20R | 64 | NCS S1515-G20Y | 58 | NCS S2002-R50B | 56 |
| NCS S1505-Y30R | 64 | NCS S1515-G40Y | 58 | NCS S2002-Y | 56 |
| NCS S1505-Y40R | 62 | NCS S1515-G60Y | 60 | NCS S2002-Y50R | 56 |
| NCS S1505-Y50R | 62 | NCS S1515-G80Y | 61 | NCS S2005-B | 54 |
| NCS S1505-Y60R | 62 | NCS S1515-G90Y | 61 | NCS S2005-B20G | 55 |
| NCS S1505-Y70R | 62 | NCS S1515-R | 54 | NCS S2005-B50G | 55 |
| NCS S1505-Y80R | 62 | NCS S1515-R10B | 53 | NCS S2005-B80G | 54 |
| NCS S1505-Y90R | 61 | NCS S1515-R20B | 54 | NCS S2005-G | 55 |
| NCS S1510-B | 59 | NCS S1515-R40B | 55 | NCS S2005-G10Y | 54 |
| NCS S1510-B20G | 59 | NCS S1515-R60B | 56 | NCS S2005-G20Y | 55 |
| NCS S1510-B50G | 60 | NCS S1515-R80B | 56 | NCS S2005-G30Y | 55 |
| NCS S1510-B80G | 61 | NCS S1515-R90B | 55 | NCS S2005-G40Y | 55 |
| NCS S1510-G | 60 | NCS S1515-Y | 61 | NCS S2005-G50Y | 55 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S2005-G60Y | 55 | NCS S2010-G40Y | 53 | NCS S2020-G | 48 |
| NCS S2005-G70Y | 55 | NCS S2010-G50Y | 54 | NCS S2020-G10Y | 48 |
| NCS S2005-G80Y | 57 | NCS S2010-G60Y | 53 | NCS S2020-G20Y | 47 |
| NCS S2005-G90Y | 57 | NCS S2010-G70Y | 53 | NCS S2020-G30Y | 49 |
| NCS S2005-R | 54 | NCS S2010-G80Y | 54 | NCS S2020-G40Y | 49 |
| NCS S2005-R10B | 54 | NCS S2010-G90Y | 54 | NCS S2020-G50Y | 48 |
| NCS S2005-R20B | 53 | NCS S2010-R | 50 | NCS S2020-G60Y | 50 |
| NCS S2005-R40B | 54 | NCS S2010-R10B | 51 | NCS S2020-G70Y | 51 |
| NCS S2005-R50B | 52 | NCS S2010-R20B | 49 | NCS S2020-G80Y | 51 |
| NCS S2005-R60B | 54 | NCS S2010-R30B | 49 | NCS S2020-G90Y | 52 |
| NCS S2005-R60B | 54 | NCS S2010-R40B | 50 | NCS S2020-R | 42 |
| NCS S2005-R70B | 54 | NCS S2010-R50B | 51 | NCS S2020-R10B | 43 |
| NCS S2005-R80B | 55 | NCS S2010-R60B | 51 | NCS S2020-R20B | 42 |
| NCS S2005-R90B | 55 | NCS S2010-R70B | 51 | NCS S2020-R30B | 45 |
| NCS S2005-Y | 56 | NCS S2010-R80B | 50 | NCS S2020-R40B | 44 |
| NCS S2005-Y10R | 56 | NCS S2010-R90B | 52 | NCS S2020-R50B | 44 |
| NCS S2005-Y20R | 56 | NCS S2010-Y | 53 | NCS S2020-R60B | 44 |
| NCS S2005-Y30R | 55 | NCS S2010-Y10R | 52 | NCS S2020-R70B | 44 |
| NCS S2005-Y40R | 54 | NCS S2010-Y20R | 51 | NCS S2020-R80B | 44 |
| NCS S2005-Y50R | 53 | NCS S2010-Y30R | 55 | NCS S2020-R90B | 45 |
| NCS S2005-Y60R | 54 | NCS S2010-Y40R | 50 | NCS S2020-Y | 50 |
| NCS S2005-Y70R | 54 | NCS S2010-Y50R | 50 | NCS S2020-Y10R | 49 |
| NCS S2005-Y80R | 53 | NCS S2010-Y60R | 50 | NCS S2020-Y20R | 48 |
| NCS S2005-Y90R | 53 | NCS S2010-Y70R | 51 | NCS S2020-Y30R | 48 |
| NCS S2010-B | 50 | NCS S2010-Y80R | 48 | NCS S2020-Y40R | 45 |
| NCS S2010-B10G | 51 | NCS S2010-Y90R | 48 | NCS S2020-Y50R | 44 |
| NCS S2010-B30G | 51 | NCS S2020-B | 47 | NCS S2020-Y60R | 43 |
| NCS S2010-B50G | 52 | NCS S2020-B10G | 44 | NCS S2020-Y70R | 44 |
| NCS S2010-B70G | 52 | NCS S2020-B30G | 48 | NCS S2020-Y80R | 43 |
| NCS S2010-B90G | 53 | NCS S2020-B40G | 47 | NCS S2020-Y90R | 42 |
| NCS S2010-G | 52 | NCS S2020-B50G | 46 | NCS S2030-B | 40 |
| NCS S2010-G10Y | 53 | NCS S2020-B60G | 48 | NCS S2030-B10G | 41 |
| NCS S2010-G20Y | 52 | NCS S2020-B70G | 47 | NCS S2030-B30G | 40 |
| NCS S2010-G30Y | 52 | NCS S2020-B90G | 47 | NCS S2030-B40G | 41 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S2030-B50G | 42 | NCS S2040-B60G | 38 | NCS S2050-B60G | 32 |
| NCS S2030-B60G | 43 | NCS S2040-B70G | 37 | NCS S2050-B70G | 33 |
| NCS S2030-B70G | 42 | NCS S2040-B80G | 38 | NCS S2050-B80G | 33 |
| NCS S2030-B90G | 43 | NCS S2040-B90G | 38 | NCS S2050-B90G | 32 |
| NCS S2030-G | 42 | NCS S2040-G | 37 | NCS S2050-G | 32 |
| NCS S2030-G10Y | 42 | NCS S2040-G10Y | 38 | NCS S2050-G10Y | 33 |
| NCS S2030-G20Y | 42 | NCS S2040-G20Y | 38 | NCS S2050-G20Y | 33 |
| NCS S2030-G30Y | 43 | NCS S2040-G30Y | 39 | NCS S2050-G30Y | 34 |
| NCS S2030-G40Y | 43 | NCS S2040-G40Y | 40 | NCS S2050-G40Y | 36 |
| NCS S2030-G50Y | 46 | NCS S2040-G50Y | 42 | NCS S2050-G50Y | 38 |
| NCS S2030-G60Y | 47 | NCS S2040-G60Y | 43 | NCS S2050-G60Y | 39 |
| NCS S2030-G70Y | 47 | NCS S2040-G70Y | 44 | NCS S2050-G70Y | 43 |
| NCS S2030-G80Y | 48 | NCS S2040-G80Y | 46 | NCS S2050-G80Y | 41 |
| NCS S2030-G90Y | 48 | NCS S2040-G90Y | 47 | NCS S2050-G90Y | 43 |
| NCS S2030-R | 36 | NCS S2040-R | 30 | NCS S2050-R | 24 |
| NCS S2030-R10B | 36 | NCS S2040-R10B | 29 | NCS S2050-R10B | 23 |
| NCS S2030-R20B | 36 | NCS S2040-R20B | 29 | NCS S2050-R20B | 24 |
| NCS S2030-R30B | 38 | NCS S2040-R30B | 30 | NCS S2050-R30B | 23 |
| NCS S2030-R40B | 36 | NCS S2040-R40B | 31 | NCS S2050-R40B | 23 |
| NCS S2030-R50B | 38 | NCS S2040-R50B | 30 | NCS S2050-R50B | 24 |
| NCS S2030-R60B | 38 | NCS S2040-R60B | 32 | NCS S2050-R60B | 24 |
| NCS S2030-R70B | 38 | NCS S2040-R70B | 32 | NCS S2050-R70B | 26 |
| NCS S2030-R80B | 38 | NCS S2040-R80B | 33 | NCS S2050-R80B | 27 |
| NCS S2030-R90B | 39 | NCS S2040-R90B | 34 | NCS S2050-R90B | 27 |
| NCS S2030-Y | 47 | NCS S2040-Y | 46 | NCS S2050-Y | 42 |
| NCS S2030-Y10R | 47 | NCS S2040-Y10R | 44 | NCS S2050-Y10R | 41 |
| NCS S2030-Y20R | 45 | NCS S2040-Y20R | 43 | NCS S2050-Y20R | 38 |
| NCS S2030-Y30R | 43 | NCS S2040-Y30R | 40 | NCS S2050-Y30R | 35 |
| NCS S2030-Y40R | 40 | NCS S2040-Y40R | 37 | NCS S2050-Y40R | 34 |
| NCS S2030-Y50R | 40 | NCS S2040-Y50R | 35 | NCS S2050-Y50R | 31 |
| NCS S2030-Y60R | 39 | NCS S2040-Y60R | 33 | NCS S2050-Y60R | 28 |
| NCS S2030-Y70R | 38 | NCS S2040-Y70R | 32 | NCS S2050-Y70R | 26 |
| NCS S2030-Y80R | 36 | NCS S2040-Y80R | 31 | NCS S2050-Y80R | 26 |
| NCS S2030-Y90R | 36 | NCS S2040-Y90R | 30 | NCS S2050-Y90R | 25 |
| NCS S2040-B | 33 | NCS S2050-B | 29 | NCS S2055-B10G | 26 |
| NCS S2040-B10G | 34 | NCS S2050-B10G | 30 | NCS S2060-B | 24 |
| NCS S2040-B20G | 36 | NCS S2050-B20G | 30 | NCS S2060-B50G | 27 |
| NCS S2040-B30G | 36 | NCS S2050-B30G | 32 | NCS S2060-B70G | 28 |
| NCS S2040-B40G | 37 | NCS S2050-B40G | 32 | NCS S2060-B90G | 27 |
| NCS S2040-B50G | 38 | NCS S2050-B50G | 31 | NCS S2060-G | 28 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S2060-G10Y | 27 | NCS S2070-G50Y | 29 | NCS S2570-G30Y | 21 |
| NCS S2060-G20Y | 29 | NCS S2070-G60Y | 33 | NCS S2570-R | 8 |
| NCS S2060-G30Y | 30 | NCS S2070-G70Y | 34 | NCS S2570-Y30R | 24 |
| NCS S2060-G40Y | 32 | NCS S2070-G80Y | 35 | NCS S2570-Y40R | 21 |
| NCS S2060-G50Y | 33 | NCS S2070-G90Y | 35 | NCS S2570-Y50R | 19 |
| NCS S2060-G60Y | 37 | NCS S2070-R | 11 | NCS S2570-Y60R | 17 |
| NCS S2060-G70Y | 38 | NCS S2070-R10B | 10 | NCS S2570-Y70R | 13 |
| NCS S2060-G80Y | 39 | NCS S2070-Y | 35 | NCS S2570-Y80R | 11 |
| NCS S2060-G90Y | 39 | NCS S2070-Y10R | 36 | NCS S2570-Y90R | 10 |
| NCS S2060-R | 17 | NCS S2070-Y20R | 31 | NCS S3000-N | 45 |
| NCS S2060-R10B | 16 | NCS S2070-Y30R | 28 | NCS S3005-B20G | 41 |
| NCS S2060-R20B | 17 | NCS S2070-Y40R | 25 | NCS S3005-B80G | 41 |
| NCS S2060-R30B | 17 | NCS S2070-Y50R | 23 | NCS S3005-G20Y | 43 |
| NCS S2060-R40B | 17 | NCS S2070-Y60R | 19 | NCS S3005-G50Y | 42 |
| NCS S2060-R70B | 20 | NCS S2070-Y70R | 18 | NCS S3005-G80Y | 44 |
| NCS S2060-R80B | 22 | NCS S2070-Y80R | 15 | NCS S3005-R20B | 42 |
| NCS S2060-R90B | 22 | NCS S2070-Y90R | 14 | NCS S3005-R50B | 41 |
| NCS S2060-Y | 37 | NCS S2075-G20Y | 21 | NCS S3005-R80B | 42 |
| NCS S2060-Y10R | 38 | NCS S2075-G30Y | 23 | NCS S3005-Y20R | 41 |
| NCS S2060-Y20R | 35 | NCS S2075-Y60R | 18 | NCS S3005-Y50R | 40 |
| NCS S2060-Y30R | 32 | NCS S2075-Y70R | 15 | NCS S3005-Y80R | 42 |
| NCS S2060-Y40R | 28 | NCS S2500-N | 50 | NCS S3010-B | 39 |
| NCS S2060-Y50R | 25 | NCS S2502-B | 48 | NCS S3010-B10G | 38 |
| NCS S2060-Y60R | 24 | NCS S2502-G | 49 | NCS S3010-B30G | 39 |
| NCS S2060-Y70R | 22 | NCS S2502-R | 49 | NCS S3010-B50G | 39 |
| NCS S2060-Y80R | 20 | NCS S2502-Y | 49 | NCS S3010-B70G | 40 |
| NCS S2060-Y90R | 19 | NCS S2555-B20G | 23 | NCS S3010-B90G | 42 |
| NCS S2065-B | 20 | NCS S2555-B30G | 25 | NCS S3010-G | 40 |
| NCS S2065-R20B | 12 | NCS S2555-B40G | 24 | NCS S3010-G10Y | 39 |
| NCS S2065-R90B | 18 | NCS S2555-B60G | 26 | NCS S3010-G20Y | 40 |
| NCS S2070-G10Y | 21 | NCS S2555-B80G | 24 | NCS S3010-G30Y | 42 |
| NCS S2070-G20Y | 24 | NCS S2565-G | 20 | NCS S3010-G40Y | 41 |
| NCS S2070-G30Y | 26 | NCS S2565-R80B | 14 | NCS S3010-G50Y | 40 |
| NCS S2070-G40Y | 27 | NCS S2570-G20Y | 19 | NCS S3010-G60Y | 41 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S3010-G70Y | 41 | NCS S3020-G90Y | 39 | NCS S3030-R10B | 26 |
| NCS S3010-G80Y | 41 | NCS S3020-R | 31 | NCS S3030-R20B | 25 |
| NCS S3010-G90Y | 41 | NCS S3020-R10B | 32 | NCS S3030-R30B | 26 |
| NCS S3010-R | 36 | NCS S3020-R20B | 31 | NCS S3030-R40B | 26 |
| NCS S3010-R10B | 38 | NCS S3020-R30B | 31 | NCS S3030-R50B | 27 |
| NCS S3010-R20B | 37 | NCS S3020-R40B | 32 | NCS S3030-R60B | 27 |
| NCS S3010-R30B | 37 | NCS S3020-R50B | 34 | NCS S3030-R70B | 28 |
| NCS S3010-R40B | 37 | NCS S3020-R60B | 33 | NCS S3030-R80B | 27 |
| NCS S3010-R50B | 39 | NCS S3020-R70B | 32 | NCS S3030-R90B | 29 |
| NCS S3010-R60B | 38 | NCS S3020-R80B | 33 | NCS S3030-Y | 35 |
| NCS S3010-R70B | 40 | NCS S3020-R90B | 32 | NCS S3030-Y10R | 36 |
| NCS S3010-R80B | 38 | NCS S3020-Y | 38 | NCS S3030-Y20R | 33 |
| NCS S3010-R90B | 38 | NCS S3020-Y10R | 38 | NCS S3030-Y30R | 32 |
| NCS S3010-Y | 41 | NCS S3020-Y20R | 36 | NCS S3030-Y40R | 30 |
| NCS S3010-Y10R | 41 | NCS S3020-Y30R | 36 | NCS S3030-Y50R | 30 |
| NCS S3010-Y20R | 40 | NCS S3020-Y40R | 34 | NCS S3030-Y60R | 29 |
| NCS S3010-Y30R | 40 | NCS S3020-Y50R | 36 | NCS S3030-Y70R | 28 |
| NCS S3010-Y40R | 38 | NCS S3020-Y60R | 33 | NCS S3030-Y80R | 26 |
| NCS S3010-Y50R | 40 | NCS S3020-Y70R | 34 | NCS S3030-Y90R | 26 |
| NCS S3010-Y60R | 38 | NCS S3020-Y80R | 32 | NCS S3040-B | 24 |
| NCS S3010-Y70R | 38 | NCS S3020-Y90R | 32 | NCS S3040-B10G | 25 |
| NCS S3010-Y80R | 38 | NCS S3030-B | 28 | NCS S3040-B20G | 26 |
| NCS S3010-Y90R | 38 | NCS S3030-B10G | 30 | NCS S3040-B30G | 27 |
| NCS S3020-B | 33 | NCS S3030-B30G | 31 | NCS S3040-B40G | 26 |
| NCS S3020-B10G | 34 | NCS S3030-B40G | 31 | NCS S3040-B50G | 27 |
| NCS S3020-B30G | 35 | NCS S3030-B50G | 32 | NCS S3040-B60G | 27 |
| NCS S3020-B40G | 35 | NCS S3030-B60G | 31 | NCS S3040-B70G | 27 |
| NCS S3020-B50G | 35 | NCS S3030-B70G | 31 | NCS S3040-B80G | 27 |
| NCS S3020-B60G | 35 | NCS S3030-B90G | 31 | NCS S3040-B90G | 26 |
| NCS S3020-B70G | 35 | NCS S3030-G | 30 | NCS S3040-G | 27 |
| NCS S3020-B90G | 35 | NCS S3030-G10Y | 33 | NCS S3040-G10Y | 27 |
| NCS S3020-G | 35 | NCS S3030-G20Y | 31 | NCS S3040-G20Y | 28 |
| NCS S3020-G10Y | 36 | NCS S3030-G30Y | 32 | NCS S3040-G30Y | 28 |
| NCS S3020-G20Y | 36 | NCS S3030-G40Y | 33 | NCS S3040-G40Y | 30 |
| NCS S3020-G30Y | 36 | NCS S3030-G50Y | 34 | NCS S3040-G50Y | 31 |
| NCS S3020-G40Y | 36 | NCS S3030-G60Y | 34 | NCS S3040-G60Y | 32 |
| NCS S3020-G50Y | 39 | NCS S3030-G70Y | 36 | NCS S3040-G70Y | 32 |
| NCS S3020-G60Y | 37 | NCS S3030-G80Y | 35 | NCS S3040-G80Y | 33 |
| NCS S3020-G70Y | 37 | NCS S3030-G90Y | 36 | NCS S3040-G90Y | 33 |
| NCS S3020-G80Y | 38 | NCS S3030-R | 26 | NCS S3040-R | 21 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S3040-R10B | 20 | NCS S3050-G50Y | 27 | NCS S3060-B70G | 17 |
| NCS S3040-R20B | 20 | NCS S3050-G60Y | 29 | NCS S3060-B90G | 17 |
| NCS S3040-R30B | 20 | NCS S3050-G70Y | 29 | NCS S3060-G | 17 |
| NCS S3040-R40B | 21 | NCS S3050-G80Y | 30 | NCS S3060-G10Y | 18 |
| NCS S3040-R50B | 22 | NCS S3050-G90Y | 29 | NCS S3060-G20Y | 19 |
| NCS S3040-R60B | 21 | NCS S3050-R | 15 | NCS S3060-G30Y | 20 |
| NCS S3040-R70B | 23 | NCS S3050-R10B | 14 | NCS S3060-G40Y | 22 |
| NCS S3040-R80B | 23 | NCS S3050-R20B | 15 | NCS S3060-G50Y | 23 |
| NCS S3040-R90B | 23 | NCS S3050-R30B | 15 | NCS S3060-G60Y | 25 |
| NCS S3040-Y | 32 | NCS S3050-R40B | 14 | NCS S3060-G70Y | 28 |
| NCS S3040-Y10R | 32 | NCS S3050-R50B | 16 | NCS S3060-G80Y | 27 |
| NCS S3040-Y20R | 31 | NCS S3050-R60B | 16 | NCS S3060-G90Y | 27 |
| NCS S3040-Y30R | 29 | NCS S3050-R70B | 16 | NCS S3060-R | 9 |
| NCS S3040-Y40R | 27 | NCS S3050-R80B | 17 | NCS S3060-R10B | 9 |
| NCS S3040-Y50R | 25 | NCS S3050-R90B | 19 | NCS S3060-R20B | 9 |
| NCS S3040-Y60R | 25 | NCS S3050-Y | 28 | NCS S3060-R70B | 11 |
| NCS S3040-Y70R | 23 | NCS S3050-Y10R | 29 | NCS S3060-R80B | 11 |
| NCS S3040-Y80R | 23 | NCS S3050-Y20R | 28 | NCS S3060-R90B | 14 |
| NCS S3040-Y90R | 21 | NCS S3050-Y30R | 25 | NCS S3060-Y | 27 |
| NCS S3050-B | 19 | NCS S3050-Y40R | 24 | NCS S3060-Y10R | 27 |
| NCS S3050-B10G | 21 | NCS S3050-Y50R | 21 | NCS S3060-Y20R | 24 |
| NCS S3050-B20G | 21 | NCS S3050-Y60R | 20 | NCS S3060-Y30R | 22 |
| NCS S3050-B30G | 21 | NCS S3050-Y70R | 18 | NCS S3060-Y40R | 20 |
| NCS S3050-B40G | 22 | NCS S3050-Y80R | 17 | NCS S3060-Y50R | 19 |
| NCS S3050-B50G | 22 | NCS S3050-Y90R | 17 | NCS S3060-Y60R | 17 |
| NCS S3050-B60G | 22 | NCS S3055-B50G | 19 | NCS S3060-Y70R | 15 |
| NCS S3050-B70G | 21 | NCS S3055-R30B | 10 | NCS S3060-Y80R | 13 |
| NCS S3050-B80G | 22 | NCS S3055-R40B | 11 | NCS S3060-Y90R | 12 |
| NCS S3050-B90G | 23 | NCS S3055-R50B | 13 | NCS S3065-G10Y | 15 |
| NCS S3050-G | 22 | NCS S3060-B | 15 | NCS S3065-G40Y | 19 |
| NCS S3050-G10Y | 21 | NCS S3060-B10G | 17 | NCS S3065-G50Y | 19 |
| NCS S3050-G20Y | 24 | NCS S3060-B20G | 17 | NCS S3065-G60Y | 24 |
| NCS S3050-G30Y | 23 | NCS S3060-B30G | 18 | NCS S3065-R90B | 11 |
| NCS S3050-G40Y | 25 | NCS S3060-B40G | 19 | NCS S3065-Y20R | 23 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S3500-N | 38 | NCS S4010-B10G | 29 | NCS S4020-R80B | 23 |
| NCS S3502-B | 37 | NCS S4010-B30G | 29 | NCS S4020-R90B | 24 |
| NCS S3502-G | 37 | NCS S4010-B50G | 30 | NCS S4020-Y | 28 |
| NCS S3502-R | 37 | NCS S4010-B70G | 30 | NCS S4020-Y10R | 27 |
| NCS S3502-Y | 38 | NCS S4010-B90G | 30 | NCS S4020-Y20R | 28 |
| NCS S3555-B60G | 16 | NCS S4010-G10Y | 30 | NCS S4020-Y30R | 28 |
| NCS S3555-B80G | 16 | NCS S4010-G30Y | 30 | NCS S4020-Y40R | 26 |
| NCS S3555-R60B | 9 | NCS S4010-G50Y | 31 | NCS S4020-Y50R | 25 |
| NCS S3560-G | 13 | NCS S4010-G70Y | 32 | NCS S4020-Y60R | 25 |
| NCS S3560-G10Y | 12 | NCS S4010-G90Y | 31 | NCS S4020-Y70R | 24 |
| NCS S3560-G20Y | 15 | NCS S4010-R10B | 28 | NCS S4020-Y80R | 23 |
| NCS S3560-G30Y | 16 | NCS S4010-R30B | 29 | NCS S4020-Y90R | 23 |
| NCS S3560-G40Y | 17 | NCS S4010-R50B | 29 | NCS S4030-B | 20 |
| NCS S3560-G50Y | 21 | NCS S4010-R70B | 29 | NCS S4030-B10G | 21 |
| NCS S3560-G60Y | 21 | NCS S4010-R90B | 28 | NCS S4030-B30G | 22 |
| NCS S3560-G70Y | 20 | NCS S4010-Y10R | 33 | NCS S4030-B50G | 22 |
| NCS S3560-R | 7 | NCS S4010-Y30R | 31 | NCS S4030-B70G | 23 |
| NCS S3560-R80B | 9 | NCS S4010-Y50R | 31 | NCS S4030-B90G | 22 |
| NCS S3560-R90B | 10 | NCS S4010-Y70R | 29 | NCS S4030-G | 21 |
| NCS S3560-Y | 23 | NCS S4010-Y90R | 28 | NCS S4030-G10Y | 22 |
| NCS S3560-Y20R | 20 | NCS S4020-B | 24 | NCS S4030-G30Y | 23 |
| NCS S3560-Y30R | 18 | NCS S4020-B10G | 25 | NCS S4030-G50Y | 24 |
| NCS S3560-Y40R | 17 | NCS S4020-B30G | 25 | NCS S4030-G70Y | 26 |
| NCS S3560-Y50R | 15 | NCS S4020-B50G | 26 | NCS S4030-G90Y | 26 |
| NCS S3560-Y60R | 13 | NCS S4020-B70G | 26 | NCS S4030-R | 17 |
| NCS S3560-Y70R | 12 | NCS S4020-B90G | 26 | NCS S4030-R10B | 18 |
| NCS S3560-Y80R | 10 | NCS S4020-G | 25 | NCS S4030-R20B | 18 |
| NCS S3560-Y90R | 8 | NCS S4020-G10Y | 26 | NCS S4030-R30B | 18 |
| NCS S4000-N | 33 | NCS S4020-G30Y | 26 | NCS S4030-R40B | 18 |
| NCS S4005-B20G | 31 | NCS S4020-G50Y | 28 | NCS S4030-R50B | 19 |
| NCS S4005-B80G | 32 | NCS S4020-G70Y | 29 | NCS S4030-R60B | 18 |
| NCS S4005-G20Y | 32 | NCS S4020-G90Y | 29 | NCS S4030-R70B | 20 |
| NCS S4005-G50Y | 32 | NCS S4020-R | 22 | NCS S4030-R80B | 19 |
| NCS S4005-G80Y | 32 | NCS S4020-R10B | 23 | NCS S4030-R90B | 21 |
| NCS S4005-R20B | 30 | NCS S4020-R20B | 23 | NCS S4030-Y | 26 |
| NCS S4005-R50B | 31 | NCS S4020-R30B | 23 | NCS S4030-Y10R | 25 |
| NCS S4005-R80B | 31 | NCS S4020-R40B | 23 | NCS S4030-Y20R | 24 |
| NCS S4005-Y20R | 32 | NCS S4020-R50B | 25 | NCS S4030-Y30R | 24 |
| NCS S4005-Y50R | 31 | NCS S4020-R60B | 23 | NCS S4030-Y40R | 22 |
| NCS S4005-Y80R | 32 | NCS S4020-R70B | 24 | NCS S4030-Y50R | 21 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S4030-Y60R | 20 | NCS S4040-Y | 23 | NCS S4050-R40B | 8 |
| NCS S4030-Y70R | 20 | NCS S4040-Y10R | 22 | NCS S4050-R50B | 8 |
| NCS S4030-Y80R | 19 | NCS S4040-Y20R | 22 | NCS S4050-R60B | 8 |
| NCS S4030-Y90R | 19 | NCS S4040-Y30R | 21 | NCS S4050-R70B | 10 |
| NCS S4040-B | 16 | NCS S4040-Y40R | 18 | NCS S4050-R80B | 10 |
| NCS S4040-B10G | 16 | NCS S4040-Y50R | 18 | NCS S4050-R90B | 11 |
| NCS S4040-B20G | 18 | NCS S4040-Y60R | 17 | NCS S4050-Y | 21 |
| NCS S4040-B30G | 18 | NCS S4040-Y70R | 16 | NCS S4050-Y10R | 19 |
| NCS S4040-B40G | 18 | NCS S4040-Y80R | 15 | NCS S4050-Y20R | 19 |
| NCS S4040-B50G | 18 | NCS S4040-Y90R | 15 | NCS S4050-Y30R | 18 |
| NCS S4040-B60G | 18 | NCS S4050-B | 13 | NCS S4050-Y40R | 16 |
| NCS S4040-B70G | 17 | NCS S4050-B10G | 13 | NCS S4050-Y50R | 15 |
| NCS S4040-B80G | 18 | NCS S4050-B20G | 14 | NCS S4050-Y60R | 14 |
| NCS S4040-B90G | 18 | NCS S4050-B30G | 15 | NCS S4050-Y70R | 12 |
| NCS S4040-G | 18 | NCS S4050-B40G | 14 | NCS S4050-Y80R | 10 |
| NCS S4040-G10Y | 18 | NCS S4050-B50G | 14 | NCS S4050-Y90R | 9 |
| NCS S4040-G20Y | 19 | NCS S4050-B60G | 14 | NCS S4055-B | 11 |
| NCS S4040-G30Y | 20 | NCS S4050-B70G | 14 | NCS S4055-B40G | 12 |
| NCS S4040-G40Y | 20 | NCS S4050-B80G | 14 | NCS S4055-R70B | 7 |
| NCS S4040-G50Y | 21 | NCS S4050-B90G | 13 | NCS S4055-Y10R | 20 |
| NCS S4040-G60Y | 23 | NCS S4050-G | 13 | NCS S4500-N | 29 |
| NCS S4040-G70Y | 23 | NCS S4050-G10Y | 14 | NCS S4502-B | 27 |
| NCS S4040-G80Y | 23 | NCS S4050-G20Y | 15 | NCS S4502-G | 28 |
| NCS S4040-G90Y | 23 | NCS S4050-G30Y | 15 | NCS S4502-R | 28 |
| NCS S4040-R | 14 | NCS S4050-G40Y | 17 | NCS S4502-Y | 28 |
| NCS S4040-R10B | 13 | NCS S4050-G50Y | 18 | NCS S4550-B | 9 |
| NCS S4040-R20B | 13 | NCS S4050-G60Y | 20 | NCS S4550-B20G | 10 |
| NCS S4040-R30B | 12 | NCS S4050-G70Y | 21 | NCS S4550-B30G | 11 |
| NCS S4040-R40B | 13 | NCS S4050-G80Y | 19 | NCS S4550-B40G | 11 |
| NCS S4040-R50B | 13 | NCS S4050-G90Y | 20 | NCS S4550-B50G | 10 |
| NCS S4040-R60B | 13 | NCS S4050-R | 9 | NCS S4550-B80G | 9 |
| NCS S4040-R70B | 14 | NCS S4050-R10B | 7 | NCS S4550-B90G | 10 |
| NCS S4040-R80B | 15 | NCS S4050-R20B | 8 | NCS S4550-G | 10 |
| NCS S4040-R90B | 16 | NCS S4050-R30B | 8 | NCS S4550-G10Y | 11 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S4550-G20Y | 11 | NCS S5010-R30B | 21 | NCS S5020-Y90R | 16 |
| NCS S4550-G30Y | 12 | NCS S5010-R50B | 20 | NCS S5030-B | 13 |
| NCS S4550-G40Y | 13 | NCS S5010-R70B | 21 | NCS S5030-B10G | 14 |
| NCS S4550-G50Y | 14 | NCS S5010-R90B | 21 | NCS S5030-B30G | 14 |
| NCS S4550-G60Y | 16 | NCS S5010-Y10R | 24 | NCS S5030-B50G | 15 |
| NCS S4550-G70Y | 17 | NCS S5010-Y30R | 22 | NCS S5030-B70G | 15 |
| NCS S4550-R70B | 6 | NCS S5010-Y50R | 22 | NCS S5030-B90G | 14 |
| NCS S4550-R80B | 7 | NCS S5010-Y70R | 20 | NCS S5030-G | 15 |
| NCS S4550-R90B | 8 | NCS S5010-Y90R | 20 | NCS S5030-G10Y | 15 |
| NCS S4550-Y | 16 | NCS S5020-B | 17 | NCS S5030-G30Y | 15 |
| NCS S4550-Y30R | 14 | NCS S5020-B10G | 18 | NCS S5030-G50Y | 17 |
| NCS S4550-Y40R | 13 | NCS S5020-B30G | 18 | NCS S5030-G70Y | 18 |
| NCS S4550-Y50R | 12 | NCS S5020-B50G | 19 | NCS S5030-G90Y | 19 |
| NCS S4550-Y60R | 11 | NCS S5020-B70G | 19 | NCS S5030-R | 11 |
| NCS S4550-Y70R | 10 | NCS S5020-B90G | 19 | NCS S5030-R10B | 12 |
| NCS S4550-Y80R | 8 | NCS S5020-G | 18 | NCS S5030-R20B | 10 |
| NCS S4550-Y90R | 7 | NCS S5020-G10Y | 18 | NCS S5030-R30B | 12 |
| NCS S5000-N | 25 | NCS S5020-G30Y | 20 | NCS S5030-R40B | 11 |
| NCS S5005-B20G | 24 | NCS S5020-G50Y | 19 | NCS S5030-R50B | 12 |
| NCS S5005-B80G | 25 | NCS S5020-G70Y | 21 | NCS S5030-R60B | 11 |
| NCS S5005-G20Y | 23 | NCS S5020-G90Y | 21 | NCS S5030-R70B | 13 |
| NCS S5005-G50Y | 24 | NCS S5020-R | 16 | NCS S5030-R80B | 12 |
| NCS S5005-G80Y | 24 | NCS S5020-R10B | 16 | NCS S5030-R90B | 13 |
| NCS S5005-R20B | 23 | NCS S5020-R20B | 15 | NCS S5030-Y | 18 |
| NCS S5005-R50B | 23 | NCS S5020-R30B | 16 | NCS S5030-Y10R | 18 |
| NCS S5005-R80B | 23 | NCS S5020-R40B | 16 | NCS S5030-Y20R | 17 |
| NCS S5005-Y20R | 25 | NCS S5020-R50B | 16 | NCS S5030-Y30R | 16 |
| NCS S5005-Y50R | 24 | NCS S5020-R60B | 16 | NCS S5030-Y40R | 15 |
| NCS S5005-Y80R | 24 | NCS S5020-R70B | 17 | NCS S5030-Y50R | 15 |
| NCS S5010-B10G | 21 | NCS S5020-R80B | 17 | NCS S5030-Y60R | 14 |
| NCS S5010-B30G | 22 | NCS S5020-R90B | 17 | NCS S5030-Y70R | 14 |
| NCS S5010-B50G | 22 | NCS S5020-Y | 20 | NCS S5030-Y80R | 13 |
| NCS S5010-B70G | 23 | NCS S5020-Y10R | 20 | NCS S5030-Y90R | 12 |
| NCS S5010-B90G | 22 | NCS S5020-Y20R | 20 | NCS S5040-B | 10 |
| NCS S5010-G10Y | 22 | NCS S5020-Y30R | 19 | NCS S5040-B10G | 10 |
| NCS S5010-G30Y | 23 | NCS S5020-Y40R | 19 | NCS S5040-B20G | 12 |
| NCS S5010-G50Y | 23 | NCS S5020-Y50R | 19 | NCS S5040-B30G | 11 |
| NCS S5010-G70Y | 23 | NCS S5020-Y60R | 18 | NCS S5040-B40G | 11 |
| NCS S5010-G90Y | 23 | NCS S5020-Y70R | 18 | NCS S5040-B50G | 11 |
| NCS S5010-R10B | 21 | NCS S5020-Y80R | 17 | NCS S5040-B60G | 11 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S5040-B70G | 11 | NCS S5500-N | 22 | NCS S6005-Y50R | 17 |
| NCS S5040-B80G | 10 | NCS S5502-B | 21 | NCS S6005-Y80R | 17 |
| NCS S5040-B90G | 10 | NCS S5502-G | 21 | NCS S6010-B10G | 16 |
| NCS S5040-G | 10 | NCS S5502-R | 21 | NCS S6010-B30G | 16 |
| NCS S5040-G10Y | 11 | NCS S5502-Y | 21 | NCS S6010-B50G | 16 |
| NCS S5040-G20Y | 11 | NCS S5540-B | 7 | NCS S6010-B70G | 15 |
| NCS S5040-G30Y | 13 | NCS S5540-B10G | 8 | NCS S6010-B90G | 15 |
| NCS S5040-G40Y | 14 | NCS S5540-B20G | 8 | NCS S6010-G10Y | 15 |
| NCS S5040-G50Y | 14 | NCS S5540-B30G | 8 | NCS S6010-G30Y | 16 |
| NCS S5040-G60Y | 15 | NCS S5540-B40G | 8 | NCS S6010-G50Y | 16 |
| NCS S5040-G70Y | 15 | NCS S5540-B50G | 9 | NCS S6010-G70Y | 17 |
| NCS S5040-G80Y | 14 | NCS S5540-B80G | 7 | NCS S6010-G90Y | 17 |
| NCS S5040-G90Y | 15 | NCS S5540-B90G | 7 | NCS S6010-R10B | 14 |
| NCS S5040-R | 7 | NCS S5540-G | 8 | NCS S6010-R30B | 14 |
| NCS S5040-R10B | 6 | NCS S5540-G10Y | 8 | NCS S6010-R50B | 15 |
| NCS S5040-R20B | 6 | NCS S5540-G20Y | 8 | NCS S6010-R70B | 15 |
| NCS S5040-R30B | 7 | NCS S5540-G30Y | 9 | NCS S6010-R90B | 15 |
| NCS S5040-R40B | 7 | NCS S5540-G40Y | 11 | NCS S6010-Y10R | 16 |
| NCS S5040-R50B | 7 | NCS S5540-G50Y | 10 | NCS S6010-Y30R | 17 |
| NCS S5040-R60B | 7 | NCS S5540-G60Y | 12 | NCS S6010-Y50R | 15 |
| NCS S5040-R70B | 8 | NCS S5540-G70Y | 12 | NCS S6010-Y70R | 15 |
| NCS S5040-R80B | 8 | NCS S5540-R70B | 5 | NCS S6010-Y90R | 15 |
| NCS S5040-R90B | 9 | NCS S5540-R90B | 6 | NCS S6020-B | 11 |
| NCS S5040-Y | 15 | NCS S5540-Y90R | 6 | NCS S6020-B10G | 11 |
| NCS S5040-Y10R | 14 | NCS S6000-N | 18 | NCS S6020-B30G | 12 |
| NCS S5040-Y20R | 15 | NCS S6005-B20G | 17 | NCS S6020-B50G | 12 |
| NCS S5040-Y30R | 14 | NCS S6005-B80G | 18 | NCS S6020-B70G | 12 |
| NCS S5040-Y40R | 14 | NCS S6005-G20Y | 17 | NCS S6020-B90G | 12 |
| NCS S5040-Y50R | 12 | NCS S6005-G50Y | 18 | NCS S6020-G | 12 |
| NCS S5040-Y60R | 11 | NCS S6005-G80Y | 18 | NCS S6020-G10Y | 12 |
| NCS S5040-Y70R | 10 | NCS S6005-R20B | 17 | NCS S6020-G30Y | 13 |
| NCS S5040-Y80R | 9 | NCS S6005-R50B | 17 | NCS S6020-G50Y | 14 |
| NCS S5040-Y90R | 8 | NCS S6005-R80B | 16 | NCS S6020-G70Y | 14 |
| NCS S5045-B10G | 9 | NCS S6005-Y20R | 18 | NCS S6020-G90Y | 14 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| NCS S6020-R | 10 | NCS S6030-R80B | 6 | NCS S7010-G30Y | 10 |
| NCS S6020-R10B | 10 | NCS S6030-R90B | 7 | NCS S7010-G50Y | 11 |
| NCS S6020-R20B | 9 | NCS S6030-Y | 11 | NCS S7010-G70Y | 11 |
| NCS S6020-R30B | 10 | NCS S6030-Y10R | 11 | NCS S7010-G90Y | 11 |
| NCS S6020-R40B | 10 | NCS S6030-Y20R | 11 | NCS S7010-R10B | 8 |
| NCS S6020-R50B | 10 | NCS S6030-Y30R | 11 | NCS S7010-R30B | 9 |
| NCS S6020-R60B | 10 | NCS S6030-Y40R | 10 | NCS S7010-R50B | 9 |
| NCS S6020-R70B | 10 | NCS S6030-Y50R | 10 | NCS S7010-R70B | 9 |
| NCS S6020-R80B | 10 | NCS S6030-Y60R | 8 | NCS S7010-R90B | 9 |
| NCS S6020-R90B | 11 | NCS S6030-Y70R | 8 | NCS S7010-Y10R | 11 |
| NCS S6020-Y | 14 | NCS S6030-Y80R | 8 | NCS S7010-Y30R | 11 |
| NCS S6020-Y10R | 14 | NCS S6030-Y90R | 7 | NCS S7010-Y50R | 11 |
| NCS S6020-Y20R | 13 | NCS S6035-B60G | 7 | NCS S7010-Y70R | 9 |
| NCS S6020-Y30R | 13 | NCS S6500-N | 15 | NCS S7010-Y90R | 10 |
| NCS S6020-Y40R | 13 | NCS S6502-B | 15 | NCS S7020-B | 6 |
| NCS S6020-Y50R | 13 | NCS S6502-G | 15 | NCS S7020-B10G | 7 |
| NCS S6020-Y60R | 12 | NCS S6502-R | 14 | NCS S7020-B30G | 7 |
| NCS S6020-Y70R | 12 | NCS S6502-Y | 15 | NCS S7020-B50G | 7 |
| NCS S6020-Y80R | 11 | NCS S6530-B30G | 6 | NCS S7020-B70G | 7 |
| NCS S6020-Y90R | 11 | NCS S6530-B50G | 6 | NCS S7020-B90G | 7 |
| NCS S6030-B | 8 | NCS S6530-G10Y | 7 | NCS S7020-G | 7 |
| NCS S6030-B10G | 8 | NCS S6530-G50Y | 9 | NCS S7020-G10Y | 7 |
| NCS S6030-B30G | 9 | NCS S7000-N | 13 | NCS S7020-G30Y | 8 |
| NCS S6030-B50G | 8 | NCS S7005-B20G | 11 | NCS S7020-G50Y | 8 |
| NCS S6030-B70G | 8 | NCS S7005-B80G | 11 | NCS S7020-G70Y | 8 |
| NCS S6030-B90G | 8 | NCS S7005-G20Y | 12 | NCS S7020-G90Y | 8 |
| NCS S6030-G | 8 | NCS S7005-G50Y | 11 | NCS S7020-R | 5 |
| NCS S6030-G10Y | 9 | NCS S7005-G80Y | 12 | NCS S7020-R10B | 5 |
| NCS S6030-G30Y | 10 | NCS S7005-R20B | 12 | NCS S7020-R20B | 5 |
| NCS S6030-G50Y | 11 | NCS S7005-R50B | 11 | NCS S7020-R30B | 5 |
| NCS S6030-G70Y | 11 | NCS S7005-R80B | 11 | NCS S7020-R40B | 5 |
| NCS S6030-G90Y | 12 | NCS S7005-Y20R | 11 | NCS S7020-R50B | 5 |
| NCS S6030-R | 6 | NCS S7005-Y50R | 12 | NCS S7020-R60B | 5 |
| NCS S6030-R10B | 5 | NCS S7005-Y80R | 11 | NCS S7020-R70B | 6 |
| NCS S6030-R20B | 6 | NCS S7010-B10G | 10 | NCS S7020-R80B | 6 |
| NCS S6030-R30B | 6 | NCS S7010-B30G | 10 | NCS S7020-R90B | 6 |
| NCS S6030-R40B | 6 | NCS S7010-B50G | 10 | NCS S7020-Y | 8 |
| NCS S6030-R50B | 6 | NCS S7010-B70G | 10 | NCS S7020-Y10R | 8 |
| NCS S6030-R60B | 6 | NCS S7010-B90G | 10 | NCS S7020-Y20R | 9 |
| NCS S6030-R70B | 6 | NCS S7010-G10Y | 11 | NCS S7020-Y30R | 8 |

| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|--------|
| NCS S7020-Y40R | 8 | NCS S8010-R30B | 4 | RAL 1014 | 58 |
| NCS S7020-Y50R | 8 | NCS S8010-R50B | 5 | RAL 1015 | 67 |
| NCS S7020-Y60R | 7 | NCS S8010-R70B | 5 | RAL 1016 | 72 |
| NCS S7020-Y70R | 7 | NCS S8010-R90B | 5 | RAL 1017 | 50 |
| NCS S7020-Y80R | 6 | NCS S8010-Y10R | 6 | RAL 1018 | 64 |
| NCS S7020-Y90R | 5 | NCS S8010-Y30R | 6 | RAL 1019 | 30 |
| NCS S7500-N | 10 | NCS S8010-Y50R | 6 | RAL 1020 | 29 |
| NCS S7502-B | 10 | NCS S8010-Y70R | 5 | RAL 1021 | 54 |
| NCS S7502-G | 10 | NCS S8010-Y90R | 5 | RAL 1023 | 54 |
| NCS S7502-R | 10 | NCS S8500-N | 6 | RAL 1024 | 32 |
| NCS S7502-Y | 10 | NCS S8502-B | 5 | RAL 1026 | 97 |
| NCS S8000-N | 8 | NCS S8502-G | 5 | RAL 1027 | 25 |
| NCS S8005-B20G | 6 | NCS S8502-R | 5 | RAL 1028 | 46 |
| NCS S8005-B80G | 6 | NCS S8502-Y | 6 | RAL 1032 | 43 |
| NCS S8005-G20Y | 7 | NCS S8505-B20G | 4 | RAL 1033 | 44 |
| NCS S8005-G50Y | 7 | NCS S8505-B80G | 5 | RAL 1034 | 44 |
| NCS S8005-G80Y | 7 | NCS S8505-G20Y | 5 | RAL 1037 | 40 |
| NCS S8005-R20B | 6 | NCS S8505-G80Y | 5 | RAL 2000 | 28 |
| NCS S8005-R50B | 5 | NCS S8505-R20B | 4 | RAL 2001 | 17 |
| NCS S8005-R80B | 6 | NCS S8505-R80B | 4 | RAL 2002 | 16 |
| NCS S8005-Y20R | 7 | NCS S8505-Y20R | 5 | RAL 2003 | 35 |
| NCS S8005-Y30R | 7 | NCS S8505-Y80R | 4 | RAL 2004 | 24 |
| NCS S8005-Y80R | 6 | NCS S9000-N | 4 | RAL 2005 | 38 |
| NCS S8010-B10G | 5 | RAL 1000 | 51 | RAL 2007 | 63 |
| NCS S8010-B30G | 5 | RAL 1001 | 47 | RAL 2008 | 29 |
| NCS S8010-B50G | 6 | RAL 1002 | 45 | RAL 2009 | 23 |
| NCS S8010-B70G | 5 | RAL 1003 | 48 | RAL 2010 | 22 |
| NCS S8010-B90G | 5 | RAL 1004 | 42 | RAL 2011 | 30 |
| NCS S8010-G10Y | 5 | RAL 1005 | 34 | RAL 2012 | 25 |
| NCS S8010-G30Y | 6 | RAL 1006 | 37 | RAL 3000 | 12 |
| NCS S8010-G50Y | 6 | RAL 1007 | 37 | RAL 3001 | 11 |
| NCS S8010-G70Y | 6 | RAL 1011 | 27 | RAL 3002 | 10 |
| NCS S8010-G90Y | 7 | RAL 1012 | 48 | RAL 3003 | 8 |
| NCS S8010-R10B | 4 | RAL 1013 | 71 | RAL 3004 | 7 |



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946



| Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert | Farbton | Y-Wert |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| RAL 3005 | 6 | RAL 5014 | 21 | RAL 6033 | 22 |
| RAL 3007 | 5 | RAL 5015 | 19 | RAL 6034 | 39 |
| RAL 3009 | 8 | RAL 5017 | 11 | RAL 7000 | 26 |
| RAL 3011 | 8 | RAL 5018 | 23 | RAL 7001 | 31 |
| RAL 3012 | 32 | RAL 5019 | 11 | RAL 7002 | 22 |
| RAL 3013 | 11 | RAL 5020 | 7 | RAL 7003 | 20 |
| RAL 3014 | 27 | RAL 5021 | 16 | RAL 7004 | 34 |
| RAL 3015 | 44 | RAL 5022 | 5 | RAL 7005 | 18 |
| RAL 3016 | 13 | RAL 5023 | 16 | RAL 7006 | 17 |
| RAL 3017 | 21 | RAL 5024 | 28 | RAL 7008 | 15 |
| RAL 3018 | 18 | RAL 6000 | 17 | RAL 7009 | 13 |
| RAL 3020 | 14 | RAL 6001 | 13 | RAL 7010 | 12 |
| RAL 3022 | 25 | RAL 6002 | 11 | RAL 7011 | 12 |
| RAL 3024 | 26 | RAL 6003 | 10 | RAL 7012 | 13 |
| RAL 3026 | 29 | RAL 6004 | 7 | RAL 7013 | 10 |
| RAL 3027 | 12 | RAL 6005 | 7 | RAL 7015 | 11 |
| RAL 3031 | 13 | RAL 6006 | 7 | RAL 7016 | 8 |
| RAL 4001 | 17 | RAL 6007 | 6 | RAL 7021 | 6 |
| RAL 4002 | 12 | RAL 6008 | 6 | RAL 7022 | 9 |
| RAL 4003 | 24 | RAL 6009 | 6 | RAL 7023 | 23 |
| RAL 4004 | 7 | RAL 6010 | 15 | RAL 7024 | 9 |
| RAL 4005 | 19 | RAL 6011 | 20 | RAL 7026 | 8 |
| RAL 4006 | 12 | RAL 6012 | 6 | RAL 7030 | 29 |
| RAL 4007 | 6 | RAL 6013 | 20 | RAL 7031 | 16 |
| RAL 4008 | 14 | RAL 6014 | 7 | RAL 7032 | 44 |
| RAL 4009 | 28 | RAL 6015 | 6 | RAL 7033 | 24 |
| RAL 4010 | 18 | RAL 6016 | 13 | RAL 7034 | 27 |
| RAL 5000 | 9 | RAL 6017 | 20 | RAL 7035 | 57 |
| RAL 5001 | 8 | RAL 6018 | 27 | RAL 7036 | 31 |
| RAL 5002 | 7 | RAL 6019 | 58 | RAL 7037 | 23 |
| RAL 5003 | 6 | RAL 6020 | 8 | RAL 7038 | 45 |
| RAL 5004 | 4 | RAL 6021 | 32 | RAL 7039 | 16 |
| RAL 5005 | 10 | RAL 6022 | 6 | RAL 7040 | 36 |
| RAL 5007 | 15 | RAL 6024 | 20 | RAL 7042 | 30 |
| RAL 5008 | 6 | RAL 6025 | 16 | RAL 7043 | 11 |
| RAL 5009 | 11 | RAL 6026 | 10 | RAL 7044 | 47 |
| RAL 5010 | 9 | RAL 6027 | 44 | RAL 7045 | 31 |
| RAL 5011 | 5 | RAL 6028 | 10 | RAL 7046 | 25 |
| RAL 5012 | 23 | RAL 6029 | 14 | RAL 7047 | 58 |
| RAL 5013 | 6 | RAL 6032 | 18 | RAL 8000 | 18 |

| Farbton | Y-Wert |
|----------|--------|
| RAL 8001 | 18 |
| RAL 8002 | 12 |
| RAL 8003 | 12 |
| RAL 8004 | 13 |
| RAL 8007 | 10 |
| RAL 8008 | 11 |
| RAL 8011 | 8 |
| RAL 8012 | 8 |
| RAL 8014 | 6 |
| RAL 8015 | 7 |
| RAL 8016 | 6 |
| RAL 8017 | 6 |
| RAL 8019 | 6 |
| RAL 8022 | 4 |
| RAL 8023 | 17 |
| RAL 8024 | 13 |
| RAL 8025 | 13 |
| RAL 8028 | 8 |
| RAL 9001 | 76 |
| RAL 9002 | 67 |
| RAL 9003 | 85 |
| RAL 9004 | 5 |
| RAL 9005 | 4 |
| RAL 9006 | 42 |
| RAL 9007 | 28 |
| RAL 9010 | 85 |
| RAL 9011 | 4 |

| Farbton | Y-Wert |
|----------|--------|
| RAL 9016 | 87 |
| RAL 9017 | 4 |
| RAL 9018 | 60 |

Allgemeines Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. - Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
 Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
 Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, 6850 A-Dornbirn
 Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946